

BÁO CÁO NHANH

Trực ban Phòng, chống thiên tai

(Phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn và an toàn công trình thủy lợi)

(Cập nhật đến 17 giờ 00 ngày 21/6/2026)

I. VẬN HÀNH HỒ CHỨA VÀ AN TOÀN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

TỔNG HỢP HỒ CHỨA THỦY LỢI

TÌNH HÌNH MƯA	Khu vực	Tỉnh, thành phố	Số hồ chứa	Hồ cửa van	Hồ hư hỏng	Dung tích (tr.m³)		
						Thiết kế	Hiện tại	Còn lại
	Vùng Tây Bắc	Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai	306	2	0	156,98	13,08 (8,34%)	143,90 (91,66%)
	Vùng Đông Bắc	Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh	1797	10	0	1.212,01	133,97 (11,05%)	1.078,04 (88,95%)
	Vùng Đồng bằng sông Hồng	Bắc Ninh, TP. Hải Phòng, TP. Hà Nội, Ninh Bình	433	8	0	617,05	213,25 (34,56%)	403,80 (65,44%)
	Vùng Bắc Trung Bộ	Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế	2323	47	0	5.626,24	1.949 (34,64%)	3.677,23 (65,36%)
	Vùng Nam Trung Bộ	TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa	336	35	0	1.030,84	578,11 (56,08%)	452,73 (43,92%)
	Các tỉnh Tây Nguyên	Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng	1440	107	0	3.344,10	536,68 (16,05%)	2.807,42 (83,95%)
	Vùng Đông Nam Bộ	Tây Ninh, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh	112	4	0	2.131,35	94,83 (4,45%)	2.036,51 (95,55%)
	Vùng Đồng bằng sông Cửu Long	An Giang	9	0	0	6,83	0 (0%)	6,83 (100%)
	TỔNG SỐ	29 tỉnh, thành phố	6756	213	0	14.125,39	3.518,94	10.606,46

TÌNH HÌNH CÁC HỒ KHU VỰC CÓ MƯA LỚN (KHU VỰC BẮC BỘ)


Tỉnh, thành phố	Phân loại				Dung tích (tr.m³)			Hồ cần quan tâm			Hồ đang xả lũ
	Tổng	Hồ lớn	Hồ vừa	Hồ nhỏ	Thiết kế	Hiện tại	Còn lại	Hồ hư hỏng	Hồ thi công	Hồ nhỏ đầy nước	
Đắk Lắk	662	79	253	330	700.30084	56.76902	643.53182	0	0	0	

CẢNH BÁO


- Các hồ do địa phương quản lý vận hành theo quy trình đã được duyệt, đảm bảo an toàn công trình không phát sinh sự cố.
- Cục đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm:
 - + Chỉ thị số 3952/CT-BNNMT ngày 22/4/2026 của Bộ trưởng về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình đề điều, thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2026.
 - + Văn bản số 565/TL-ATĐ ngày 16/3/2026 về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ 2026.
 - + Công điện số 06/CĐ-TL-ATĐ ngày 16/6/2026 của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, để phòng ảnh hưởng của ngập lụt, úng do mưa lớn ở khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và các tỉnh Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An

TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÁC HỒ QUAN TRỌNG ĐẶC BIỆT VÀ HỒ CHỨA LIÊN TỈNH CÓ CỬA VAN


Hồ Cửa Đạt




Hồ Ngàn Trươi




Hồ Tả Trạch




Hồ Dầu Tiếng




Hồ Cẩm Sơn




Hồ Đại Lải




Hồ Núi Cốc



Hồ Kim Sơn



Hồ Sông Ray



CANH BAO

- Các hồ đảm bảo an toàn, vận hành theo quy trình đã được duyệt