

TÌNH HÌNH CÁC HỒ KHU VỰC CÓ MƯA LỚN (KHU VỰC BẮC BỘ)


Tỉnh, thành phố	Phân loại				Dung tích (tr.m³)			Hồ cần quan tâm			Hồ đang xả lũ
	Tổng	Hồ lớn	Hồ vừa	Hồ nhỏ	Thiết kế	Hiện tại	Còn lại	Hồ hư hỏng	Hồ thi công	Hồ nhỏ đầy nước	
Lai Châu	6	4	1	1	4.17	2.29	1.87	0	0		
Điện Biên	14	13	1	0	86.23	47.42	38.80	0	3		
Sơn La	86	18	12	56	27.94	15.92	12.01	7	0		
Lào Cai	193	15	33	145	37.60	29.33	8.27	0	0		
Tuyên Quang	380	27	55	298	97.63	55.65	41.98	14	16		
Cao Bằng	23	16	2	5	16.34	9.48	6.86	13	9		
Lạng Sơn	133	54	46	33	71.96	48.21	23.75	22	3		
Phú Thọ	845	77	211	557	345.51	241.86	103.65	51	6		
Thái Nguyên	235	46	32	157	233.85	130.96	102.89	8	11		
Hà Nội	87	9	20	58	197.13	118.28	78.85	3	0		
Hải Phòng	31	0	3	28	9.13	5.30	3.84	0	0		
Quảng Ninh	149	22	42	85	355.59	259.58	96.01	4	0		
Bắc Ninh	274	24	17	233	693.17	443.63	249.54	5	2		
Ninh Bình	42	4	10	28	62.42	55.55	6.87	1	2		
Tổng số	2498	329	485	1684	2238	1463.46	775.21	128	65		

CẢNH BÁO


- Các hồ do địa phương quản lý vận hành theo quy trình đã được duyệt, đảm bảo an toàn công trình không phát sinh sự cố.
- Cục đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm:
 - + Chỉ thị số 3952/CT-BNNMT ngày 22/4/2026 của Bộ trưởng về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình đề điều, thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2026.
 - + Văn bản số 565/TL-ATĐ ngày 16/3/2026 về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ 2026.
 - + Công điện số 06/CĐ-TL-ATĐ ngày 16/6/2026 của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ảnh hưởng của ngập lụt, úng do mưa lớn ở khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và các tỉnh Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An

TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÁC HỒ QUAN TRỌNG ĐẶC BIỆT VÀ HỒ CHỨA LIÊN TỈNH CÓ CỬA VAN


Hồ Cửa Đạt




Hồ Ngàn Trươi




Hồ Tả Trạch




Hồ Dầu Tiếng




Hồ Cẩm Sơn




Hồ Đại Lải




Hồ Núi Cốc



Hồ Kim Sơn



Hồ Sông Ray



CẢNH BÁO

- Các hồ đảm bảo an toàn, vận hành theo quy trình đã được duyệt